

疫苗資訊聲明

DTaP (白喉、破傷風、百日咳) 疫苗： 須知事項

Many vaccine information statements are available in Traditional Chinese and other languages. See www.immunize.org/vis

許多疫苗資訊聲明有繁體中文及其他語言版本。請見 www.immunize.org/vis

1. 為何要接種疫苗？

DTaP 疫苗可預防白喉、破傷風和百日咳。

白喉及百日咳可在人際間傳播。破傷風透過切口或傷口進入人體。

- 白喉 (DIPHTHERIA, D) 可能導致呼吸困難、心臟衰竭、癱瘓或死亡。
- 破傷風 (TETANUS, T) 會導致肌肉疼痛性緊縮。破傷風可導致嚴重的健康問題，包括無法張開嘴、吞咽困難和呼吸困難或死亡。
- 百日咳 (PERTUSSIS, aP)，也稱為「喘鳴聲咳嗽」，會引起控制不良的劇烈咳嗽，導致呼吸困難、飲食。百日咳可能非常嚴重，尤其是嬰兒和幼兒，會導致肺炎、癱瘓、腦損傷或死亡。在青少年和成人中，它會造成嚴重咳嗽導致的體重減輕、膀胱控制下降、昏倒和肋骨骨折。

2. DTaP 疫苗

DTaP 僅適用於未滿 7 歲的兒童。針對年長兒童、青少年和成人提供不同疫苗對抗破傷風、白喉和百日咳 (Tdap 和 Td)。

建議兒童接受 5 劑 DTaP，一般為下列年齡者：

- 2 個月大
- 4 個月大
- 6 個月大
- 15–18 個月大
- 4–6 歲

DTaP 可單獨注射，或作為組合疫苗的一部分（將一種以上的疫苗組合成一針）。

DTaP 可與其他疫苗同時接種。

3. 與您的醫護人員討論

若準備接種疫苗者符合下列情形，請告知提供疫苗的醫護人員：

- 在接種一劑任何疫苗後曾出現過敏反應，可預防破傷風、白喉或百日咳，或有任何嚴重、危及生命的過敏
- 在接種一劑任何百日咳疫苗 (DTP 或 DTaP) 的 7 天後，有昏迷、意識程度降低或癲癇發作時間延長的情形
- 患有癲癇或其他神經系統問題
- 曾患有 Guillain-Barré 症候群（又稱「GBS」）
- 在接種預防破傷風或白喉的任何疫苗後曾出現嚴重疼痛或腫脹

在某些情況下，您孩子的醫護人員可能會決定將 DTaP 疫苗延後到之後的就診再接種。

患有輕微疾病（例如感冒）的兒童可能得以接種。患有中重度疾病的兒童，通常應等到康復後再接種 DTaP 疫苗。

您孩子的醫護人員可為您提供更多資訊。

4. 疫苗反應風險

- 接種 DTaP 疫苗後，有時會發生注射部位酸痛或腫脹、發燒、煩躁、感覺疲倦、食欲不振和嘔吐。
- 接種 DTaP 後，較嚴重的反應則較少發生，例如：癲癇、哭鬧不休持續 3 小時或以上或高燒（超過 40.5°C [105°F]）。罕見情況下，疫苗接種後會整隻手臂或腿部腫脹，特別是年紀較大的兒童在接種第四或第五劑時發生。

就像任何藥物一樣，疫苗也有很微小的機會造成嚴重過敏反應、其他嚴重傷害或死亡。



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

5. 如果出現嚴重問題，該怎麼辦？

過敏反應可能在接種疫苗的人士離開診所後發生。如果您觀察到嚴重過敏反應的徵象（蕁麻疹、臉部及喉嚨腫脹、呼吸困難、心跳加快、眩暈或虛弱），請撥打 **9-1-1** 並將患者送往最近的醫院。

如有其他徵象引起了您的顧慮，請致電您的醫護人員。

應將不良反應報告給 Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS，疫苗不良事件報告系統)。您的醫護人員通常會提交此報告，或者您也可以自己提交。請瀏覽 VAERS 網站於 www.vaers.hhs.gov 或撥打 **1-800-822-7967**。VAERS 僅用於報告反應，而 VAERS 的工作人員不會提供醫療建議。

6. 國家疫苗傷害賠償計劃

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP，國家疫苗傷害賠償計劃) 是一項聯邦計劃，其創立是為了對可能因某些疫苗而受到傷害之人士作出賠償。有關因疫苗接種而宣稱的傷害或死亡的索賠有時間限制，最長可能為兩年。請瀏覽 VICP 網站，網址 www.hrsa.gov/vaccinecompensation 或致電 **1-800-338-2382**，以了解該計劃與如何提出索償。

7. 如何獲知更詳細資訊？

- 請詢問您的醫護人員。
- 請致電當地或州衛生局。
- 請造訪 Food and Drug Administration (食品藥物管理署，FDA) 網站，以取得疫苗仿單和其他資訊，網址：
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines。
- 聯絡 Centers for Disease Control and Prevention (CDC，疾病控制和預防中心)：
 - 撥打 **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** 或
 - 請瀏覽 CDC 網站 www.cdc.gov/vaccines。

